

**AUMENTO  
+ 11%  
DAL 01.06.2022**

**Ottima qualità  
ad un ottimo prezzo!**

**PROMOZIONE 24**  
PORTE D'INGRESSO ESCLUSIVE

**INOTHERM**

**24**

MODELLI DI PORTE

**12**

COLORI ATTRAENTI,  
CERNIERE A COLORI

**6**

VETRI ORNAMENTALI  
O MOTIVI SUL VETRO

SERRATURA DI SICUREZZA A

**5**

PUNTI

**RC3**

MANIGLIA SET DI SICUREZZA

**2**

PROFILI TELAIO ESTERNO



L'ENTRATA ESCLUSIVA DI TUA SCELTA PERSONALE

Benvenuti nel mondo della

# PROMOZIONE 24

## PORTE D'INGRESSO EXCLUSIVE

Le **PORTE D'INGRESSO - PROMOZIONE** conferiscono all'ingresso della Sua abitazione un tocco inconfondibile. Con questa porta Lei potrà dare espressione al suo gusto personale. Di indubbio stile e di gran pregio - un impressionante simbolo della Sua filosofia di vita.

Le **PORTE D'INGRESSO - PROMOZIONE** offrono molteplici possibilità per realizzare le più diverse forme e funzioni. Anche i desideri più particolari ed esigenti possono essere soddisfatti.

Tutti i materiali lavorati che compongono una **PORTA D'INGRESSO - PROMOZIONE** vengono realizzati secondo i più moderni metodi di produzione. Continui controlli interni ed esterni all'azienda provvedono al mantenimento di una costante alta qualità di produzione per un prodotto finale ai massimi livelli.

L'aspetto esterno della Sua casa può migliorare notevolmente mediante l'installazione di una **PORTA D'INGRESSO - PROMOZIONE**.

Inoltre la Sua abitazione potrà diventare anche molto più sicura. Noi siamo sicuri di poter soddisfare i suoi desideri.

Le porte d'ingresso **EXCLUSIV-PROMOZIONE** offrono i seguenti vantaggi:

- 24 modelli di porte
- Alto livello di tenuta all'aria, isolamento termico ed acustico
- Alto livello di sicurezza contro lo scasso
- Lunga durata del prodotto
- Scarsa necessità di manutenzione e cura
- Grande scelta di modelli e un completo assortimento di offerta

I prezzi in CHF sono validi fino al 31.10.2021.



L'alluminio e l'ambiente nella produzione delle finestre e facciate  
Nella pratica edilizia opera il sistema di riciclaggio A/U/F.  
Gli scarti dovuti ai tagli dell'alluminio nelle industrie ed il  
materiale da recupero vengono riciclati.



## AK 408

Vista interna - fresate 3 mm  
 Colore interno - RAL 8022 FS opaco  
 Cerniere - RAL 8022 FS opaco  
 Maniglia interna GA 192 P



MS 6090  
 da 820 CHF

Prezzo del modello  
 2.914 CHF



Modello base AEE 1283

## Modello AK 408

Applicazioni in acciaio inox a filo solo esterne  
 Fresate interne ed esterne  
 Motivo sul vetro MS 6090  
 Colore RAL 8022 FS opaco

Accessori:

Maniglione ZAE 713 **230 CHF**

Numero civico HFG **21 CHF**

## CONTENUTO:

<b>1. Indicazioni tecniche</b>	
• Informazioni sui prezzi	4
• Profili delle costruzioni	5
• Accessori	6
• Colori promozionali	8
• Vetri promozionali	10
• Altezza della porta	11
<b>2. Modelli in promozione</b>	12
<b>3. Ferramenta &amp; accessori</b>	
• Ferramenta & accessori	28
• Sistema InoSmart	29
• Maniglioni & accessori	32
• Opzioni con sovrapprezzo	36
• Dispositivi di sicurezza	37
<b>4. Porte d'ingresso in alluminio - Offerta di prezzo veloce</b>	41

# AKAK

Incluso nel prezzo

PROMOZIONE

**24** MODELLI IN PROMOZIONE

**12** COLORI IN PROMOZIONE

**8** CERNIERE A COLORI

**6** VETRI IN PROMOZIONE  
o motivo MS

**SERRATURA A 5 PUNTI**

Sistemi di serratura con ganci e bulloni contropiastra in acciaio inox

**RC 3** di serie  
**MANIGLIA DI SICUREZZA**  
Esterno: pomolo / Interno: maniglia

**2** PROFILI TELAIO ESTERNO  
Profilo complanare standard **AT 95** (a filo sterno), possibile anche il profilo **AT 110** senza sovrapprezzo

Misure massime  
Dimensione **S, M**  
Larghezza fino a **1160** mm  
Altezza fino a **2250** mm

**CILINDRO A PROFILO STANDARD**

K 20  
Funzione di sicurezza con 6 chiavi

**STANDARD COLORE DEL SILICONE**

C04 (nero) e guarnizioni nere

I modelli della promozione con tutte le forme dei profili telaio EXCLUSIV e EXCLUSIV PLUS con tutti i colori, vetri, opzioni in dotazione, sovradimensioni L/XL o modifiche del modello, sono disponibili come modelli base Exclusiv secondo il listino prezzi.

MS 6433  
da 820 CHF

Prezzo del modello  
2.914 CHF

Prezzo per fiancoluce  
larghezza da  
260 mm  
a 400 mm



Modello base AGE 1109

## Modello AK 405


Fresate solo esterne  
Motivo sul vetro MS 6433  
Colore 70 784 FS  
Maniglia GA 190 S P

Accessori:  
Numero civico HFG **21 CHF**


PCNV - Prezzo consigliato non vincolante

Le indicazioni di prezzo in CHF inclusa IVA di legge inclusa sono valide per i modelli della promozione come da figura, struttura della porta ad un'anta con apertura verso l'interno senza fianchi luce, comprese la dotazione della promozione, escluse le dotazioni opzionali e montaggio.

**AK 405**  
Colore interno - 70 784 FS  
Cerniere - 70 784 FS




**Set maniglia GA 190 S P**  
Esterno: pomolo / Interno: maniglia  
Acciaio inox lucidato di serie  
Opzione: GA 190 S E - acciaio inox opaco



**RC 3**

Certificata secondo la norma EN 1906.



Opzione senza sovrapprezzo:  
**Set maniglia GA 191 S P**  
Esterno / Interno: maniglia  
Acciaio inox lucidato  
Opzione: acciaio inox opaco  
Opzione: GA 191 S E - acciaio inox opaco

PROMOZIONE


Profili delle costruzioni

EXCLUSIV

da

0,82

W/m<sup>2</sup>K



AT 95

PROFILO TELAIO  
COMPLANARE LATO ESTERNO

Porte con anta a scomparsa esterna ed interna dello spessore di 95 mm

**3** GUARNIZIONI SUL TELAIO e anta con angoli vulcanizzati

con **ISOLANTE SPECIALE** nelle intercapedini

**3** CERNIERE DI SICUREZZA a 3 ali regolabili

**5** GANCI DI CHIUSURA, Interasse cilindro a 45 mm e unica contropiastra laterale regolabile in acciaio inox

lastre di **ALLUMINIO** interne e esterne con **SPESSORE** di 3 mm

con costruzione e **GIUNTO DILATATORE** brevettato

con **CAMERA SPECIALE** per installazione elettrica

di serie **MANIGLIA INTERNA DI SICUREZZA RC3** certificata secondo EN 1906. La serie GA 190 è dotata di serie di protezione antiestrazione di sicurezza integrata.

con **SOGLIA A TERRA IN ALLUMINIO** a taglio termico in colore argento anodizzato EV1, realizzata con fissaggio a scomparsa

standard **PROFILO STATICO DEL PAVIMENTO** in EV1 con scanalatura di posizionamento e nastro sigillante in dotazione standard.


EXCLUSIV plus

da

0,61

W/m<sup>2</sup>K

Sovrapprezzo: 281 CHF



AT 110

PROFILO TELAIO  
STANDARD

\* con profilo telaio riempito in materiale espanso (polyurethan)

### PROMOZIONE

Le porte d'ingresso della Promozione 24 di serie sono dotate di una


### BT 5 / SERRATURA A 5- PUNTI

di alta qualità e di un'unica contropiastra laterale incorporata e regolabile in acciaio inox. BT 5 è con un'unica contropiastra laterale regolabile in acciaio inox per una maggiore sicurezza.

Un elevato comfort di chiusura è assicurato dalla sbarra di chiusura registrabile ( $\pm 2$  mm).

L'utilizzatore può implementare il livello di sicurezza anti-effrazione scegliendo tra numerose altre opzioni aggiuntive, le quali sono presentate nella sezione ferramenta.

### PROFILO STATICO




Profilo statico del pavimento in EV1 con scanalatura di posizionamento e nastro sigillante in dotazione standard.

Posizionato sotto con una sezione trasversale ottimale, garantisce una struttura dimensionalmente stabile delle nostre porte, molto importante per consentire il trasporto e un montaggio rapido e preciso.



Serratura a 5 punti con tappi di sicurezza ed elementi di chiusura Acciaio inox Interasse cilindro 50 mm



Altezza: S / M

**3** GUARNIZIONI SUL TELAIO e anta con angoli vulcanizzati

con **ISOLANTE SPECIALE** nelle intercapedini

**3** CERNIERE DI SICUREZZA a 3 ali registrabili

**5** GANCI DI CHIUSURA, Interasse cilindro a 45 mm e unica contropiastra laterale regolabile in acciaio inox

lastre di **ALLUMINIO** interne e esterne con **SPESORE** di 3 mm

con costruzione e **GIUNTO DILATATORE** brevettato

con **CAMERA SPECIALE** per installazione elettrica

di serie **MANIGLIA INTERNA DI SICUREZZA RC3** certificata secondo EN 1906 La serie GA 190 è dotata di serie di protezione antiestrazione di sicurezza integrata.

con **SOGLIA A TERRA IN ALLUMINIO** a taglio termico in colore argento anodizzato EV1, realizzata con fissaggio a scomparsa

standard **PROFILO STATICO DEL PAVIMENTO**

**3** LASTRE DI VETRO TERMOISOLANTE ( $U=0,5$  W/m<sup>2</sup>K) in combinazione con motivi o vetri ornamentali

95mm



# PROMOZIONE

## Equipaggiamento standard



### SBARRA DI CHIUSURA

Un elevato comfort è assicurato dalla sbarra di chiusura registrabile +/- 2 mm. Ogni combinazione di serratura è equipaggiata con sbarra di chiusura.

La barra di bloccaggio è standard su tutti le combinazioni di blocco incorporate.

### SET MANIGLIE / POMOLO ACCIAIO INOX LUCIDATO DI SERIE

Esterno: pomolo / Interno: maniglia  
Set maniglia in acciaio inox lucido - **CERTIFICATA RC3** secondo la norma EN 1906. Con protezione antiestrazione di sicurezza integrata di serie.



### CILINDRO STANDARD



K 20 / Funzionamento di sicurezza bilaterale con 6 chiavi

### LA TARGHETTA CON I DATI

Ogni porta d' ingresso in alluminio Inotherm ha una targhetta con i dati della porta. La targhetta contiene tutti i dati importanti della documentazione tecnica dell'ordine e la produzione della porta. I dati sono incisi nella targhetta di acciaio inox tramite laser. Questa incisione assicura la leggibilità e la disponibilità dei dati a lungo termine.

### CERNIERE DI SICUREZZA A 3 ALI REGISTRABILI

Di serie le porte sono dotate di tre forti cerniere regolabili a tre ali in EV1 anodizzato. Opzione: le cerniere sono fattibili come opzione anche in 10 colori selezionati.



# AKAK

Colori promozionali

PROMOZIONE

Tutti i 24 modelli della


## PROMOZIONE 24

sono verniciati di serie in RAL 9016 traffico lucido.

Tutti i 24 modelli possono essere ordinati in ciascuno dei 12 colori proposti, senza sovrapprezzo.

Se desiderate realizzare una porta bicolore, interno in RAL 9016 lucido ed esterno in uno dei 12 colori proposti, questo è possibile a fronte di un sovrapprezzo di 253 CHF.

### 6 COLORI RAL - OPACO (SENZA SOVRAPPREZZO)



Combinazione di colori:

Modello: AK 406

Motivo sul vetro: MS 6434

Colore esterno: RAL 7016 opaco - Grigio antracite


Colore interno (Sovrapprezzo): RAL 9016 lucido - Bianco traffico

Cerniere: RAL 9016 lucido - Bianco traffico

VISTA ESTERNA:



Possibili tipi



Combinazione di colori:  
 Modello: AK 413  
 Motivo sul vetro: MS 6621  
 Colore esterno: RAL 9007 FS - Alluminio grigio  
 Colore interno: RAL 9007 FS - Alluminio grigio  
 Cerniere: RAL 9007 FS - Alluminio grigio

**VISTA ESTERNA:**



**6** COLORI DELLE CERNIERE (SENZA SOVRAPPREZZO)



**PROMOZIONE**

**Colori promozionali**

**NUOVO!**


**CERNIERE IN TINTA CON LA PORTA**

Le cerniere in tinta con la porta conferiranno un'estetica interna più bella ed armoniosa. Per i colori sotto indicati le cerniere in tinta con la porta sono automaticamente disponibili di serie, senza sovrapprezzo. Per gli altri colori le cerniere sono in colore argento Ev1.

**TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE**

I criteri di determinazione della qualità della verniciatura sono dettati dalla garanzia RAL RG 631. Eventuali anomalie di verniciatura della superficie della porta in alluminio che non sono visibili, in condizioni di luce naturale, dalla distanza di 5m per il lato esterno e di 3m per il lato interno, non sono ritenuti difetti e non possono essere oggetto di eventuali reclami.

**Possibili tipi**



# AKAK

## PROMOZIONE

### 6 vetri ornamentali (senza sovrapprezzo)

Tutti i 24 modelli della PROMOZIONE 24 sono dotati di vetri bicamera isolanti standard (3 lastre- ciascuna da 6mm, float trasparente).



Tutti i 24 modelli della PROMOZIONE 24 possono essere realizzati, se lo desiderate, in combinazione con uno dei 6 vetri ornamentali o con i motivi sul vetro disponibili, come anticipato senza sovrapprezzo.

I vetri bicamera isolanti con lastre da 6 mm e canalino termico sono realizzati secondo le più nuove tecnologie e regolarmente controllati dall'Istituto IFT Rosenheim. Il vetro raggiunge un fattore di isolamento termico molto elevato. Valore  $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ .


Tutti i vetri installati vengono sigillati mediante silicone Grafite scuro, il quale conferisce alla porta la certezza di una sigillatura ottimale.

Per una maggiore sicurezza è possibile aggiungere un vetro stratificato VSG 6mm su uno o su entrambi i lati.


COMBINAZIONI DI VETRO  
PER LA SERIE  
**PORTE - PROMOZIONE**



Mastercarré bianco



Masterpoint bianco




Madras Pave bianco




Masterligne bianco



Satinato bianco



Madras Uadi bianco



Modello: AK 413  
3- lastre di vetro  
Vetro: Masterpoint bianco



Modello: AK 413  
3- lastre di vetro  
Motivo sul vetro: MS 6621  
Motivo sul vetro fiancoluce: MS 6621/S

# PROMOZIONE

## Stabilità delle porte



### S - da 2000 a 2150 mm

Altezza del vetro standard  
3x cerniere  
Serratura standard - BT 5 (1754 mm)  
Posizionamento di accessori standard  
Maniglione esterno ZAE 715 - 1500mm  
L'unità di comando

### M - da 2151 a 2250 mm

Altezza del vetro maggiore  
3x cerniere  
Chiusura standard - BT 5 (1754 mm)  
Posizionamento di accessori standard  
Maniglione esterno ZAE 716 - 1600mm  
L'unità di comando

L'impatto delle condizioni climatiche sulle porte d'ingresso in alluminio in inverno ed estate, il cosiddetto

### EFFETTO BI-LAMINA

da origine ad una deformazione dell'anta che risulta in una chiusura difficile.

La costruzione brevettata dell'anta con un

### GIUNTO DILATATORE

un taglio termico più grande ed un isolante speciale nelle intercapedini garantiscono la stabilità della costruzione del Programma Exclusiv, nonché un'ottima funzione di tenuta tra l'anta ed il telaio. Pertanto l'utilizzo delle porte risulta ottimale anche in condizioni climatiche estreme.



### Modello AK 419

Motivo sul vetro Masterpoint bianco  
Colore RAL 8001 opaco

Accessori:

Maniglione ZAE 716 **275 CHF**  
Numero civico HF **21 CHF**

# AKAK

PROMOZIONE

**NUOVO!**

## CERNIERE IN TINTA CON LA PORTA

Le cerniere in tinta con la porta conferiranno un'estetica interna più bella ed armoniosa. Per i 10 colori più venduti, le cerniere in tinta con la porta sono automaticamente disponibili di serie e senza sovrapprezzo.

RAL 7016 opaco  
Grigio antracite

S:1500 / M:1600

MS 6432  
da **820 CHF**

Prezzo del modello  
**2.914 CHF**

100

## AK 403

Vista interna - fessate 3 mm  
Colore interno - RAL 7016 opaco  
Cerniere - RAL 7016 opaco  
Maniglia interna GA 192 P

## Modello AK 403

Applic. in acciaio inox a filo solo esterno  
Fresate interne ed esterne  
Motivo sul vetro MS 6432  
Colore RAL 7016 opaco

Accessori:

Maniglione ZAE 792-P **331 CHF**

Numero civico HFG **21 CHF**

Modello base AGE 1649





**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM

Opzione:  
**BT 620 (Modello RS)**  
**LETTORE DI IMPRONTE  
CON NFC**  
**E ILLUMINAZIONE A LED**  
Sovrapprezzo: 1117 CHF

MS 6432  
da 820 CHF

Prezzo del modello  
**2.577 CHF**

MS 5753  
da 820 CHF

Prezzo del modello  
**2.465 CHF**

## PROMOZIONE

PCNV - Prezzo consigliato non vincolante.  
Indicazioni di prezzo in CHF inclusa IVA di legge,  
escluso montaggio.



**AK 401**  
Colore interno - RAL 8022 FS opaco  
Cerniere - RAL 8022 FS opaco  
Maniglia interna GA 192 P



Modello base AGE 1041

### Modello AK 401

Applicazione in acciaio inox a filo solo esterna  
Colore RAL 8022 FS opaco

Accessori:

Maniglione ZAE 712 **219 CHF**

Numero civico HFG **21 CHF**



Modello base AGE 1030

### Modello AK 402

Colore RAL 7016 opaco

Accessori:

Maniglione ZAE 716 **275 CHF**

Numero civico HFG **21 CHF**

# AKAK

PROMOZIONE

MS 6449  
da **820 CHF**

Prezzo del modello  
**2.914 CHF**


**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM

Opzione: **BT 600**  
(Modello K)

**LETTORE DI IMPRONTE  
CON TASTIERINO NUMERICO,  
NFC E CAMPANELLO**



campanello  
unità interna



Opzione:  
Zoccolo E-200 (opaco)

S:1500 / M:1600



Modello base AGE 1097

● Maniglione incassato **GM 216**  
colore come porta (TF)

Opzione (sovrapprezzo):  
- illuminazione LED



## Modello AK 404

Motivo sul vetro MS 6040  
Colore RAL 7016 opaco

Accessori:

Maniglione incassato  
GM 216 **292 CHF**

Zoccolo E-200 **107 CHF**

Numero civico HFG **21 CHF**

Letto di impronte  
digitali **1.117 CHF**

## Modello AK 404

Motivo sul vetro MS 6640  
Colore 70 784 FS

Accessori:


Maniglione incassato GM 516 **511 CHF**

Numero civico HFG **21 CHF**

# PROMOZIONE

PCNV - Prezzo consigliato non vincolante.  
Indicazioni di prezzo in CHF inclusa IVA di legge,  
escluso montaggio.

**AK 405**  
Colore interno - 70 784 FS  
Cerniere - 70 784 FS  
Maniglia interna GA 192 P



MS 6433  
da 820 CHF

Prezzo del modello  
2.914 CHF

MS 6434  
da 820 CHF

Prezzo del modello  
2.864 CHF



Modello base AGE 1109

Modello base AGE 1111

## Modello AK 405

Fresate solo esterne  
Motivo sul vetro MS 6433  
Colore 70 784 FS

Accessori:  
Maniglione ZAE 712 **219 CHF**  
Numero civico HFG **21 CHF**

## Modello AK 406

Motivo sul vetro MS 6434  
Colore RAL 7016 opaco  
Maniglia GA 190 S P

Accessori:  
Maniglione HFG **21 CHF**  
Zoccolo E-200 **107 CHF**  
Lettore di impronte digitali **1.117 CHF**

# AKK

## PROMOZIONE

**BT 19 E** - Spioncino elettronico  
unità interna



unità esterna



Spioncino elettronico dotato di una telecamera e di un monitor LCD a colori che, premendo un pulsante, mostra chi si trova di fronte alla porta.

### I VANTAGGI:

- Maggiore sicurezza per i residenti - nessuno può vedere dall'esterno se c'è qualcuno allo spioncino
- Immagine sullo schermo brillante
- Visione notturna migliorata attraverso una videocamera altamente sensibile
- Semplice ricarica tramite connessione USB
- Visualizzazione simultanea dell'immagine del monitor resa possibile a più persone
- Facile uso per bambini e anziani
- Possibilità di scattare foto e registrare video

### MANUALE D'USO:

Dopo aver premuto il pulsante lo schermo si accende per 10 secondi. Quando sullo schermo compare il simbolo , la batteria deve essere caricata.

### Modello AK 407

Fresate interne ed esterne  
Motivo sul vetro MS 6041  
Colore RAL 7016 opaco  
Maniglia GA 190 S P

Accessori:

Zoccolo E-200 **107 CHF**  
Numero civico HFG **21 CHF**



Modello base AGE 1098

MS 6041  
da **820 CHF**

Prezzo del modello  
**2.914 CHF**

Il motivo sul vetro con il campo superiore trasparente per il numero civico si può realizzare anche con campo superiore uguale ai campi inferiori, senza sovrapprezzo.



### Modello AK 407

Fresate interne ed esterne  
Motivo sul vetro MS 6623  
Colore RAL 8022 FS opaco

Accessori:

Maniglione ZAE 716 **275 CHF**  
Zoccolo E-200 **107 CHF**  
Numero civico HFG **21 CHF**

**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM

Opzione:  
**BT 620** (Modello RS)

**LETTORE DI IMPRANTE  
DIGITALI CON NFC  
E ILLUMINAZIONE LED**  
Sovrapprezzo: 1.117 CHF



**PROMOZIONE**

PCNV - Prezzo consigliato non vincolante.  
Indicazioni di prezzo in CHF inclusa IVA di legge,  
escluso montaggio.

MS 6090  
da 820 CHF

Prezzo del modello  
**2.914 CHF**

MS 6042  
da 820 CHF

Opzione  
AK 409 B senza sovrapprezzo:  
decoro in RAL 9005 opaco.

Prezzo del modello  
**2.914 CHF**



**AK 408**  
Vista interna - fresate 3 mm  
Colore interno - RAL 8022 FS opaco  
Cerniere - RAL 8022 FS opaco  
Maniglia interna GA 192 P



Modello base AEE 1283

**Modello AK 408**

Applicazione in acciaio inox a filo solo esterno  
Fresate interne ed esterne  
Motivo sul vetro MS 6090  
Colore RAL 8022 FS opaco

Accessori:  
Maniglione ZAE 713 **230 CHF**  
Numero civico HFG **21 CHF**



Modello base AGE 1181

**Modello AK 409**

Applicazione in acciaio inox a filo solo esterno  
Fresate solo interne  
Motivo sul vetro MS 6042  
Colore RAL 3004 opaco

Accessori:  
Maniglione ZAE 716 **275 CHF**  
Numero civico HFG **21 CHF**

# AKAK

PROMOZIONE

**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM

Opzione: **BT 610** (Modello R)

**LETTORE DI IMPRONTI DIGITALI,  
TASTIERINO NUMERICO,  
NFC E ILLUMINAZIONE LED**  
Sovrapprezzo: 1.117 CHF



- Gestione con un'applicazione sullo smartphone (Android o iOS)
- Denominazione dell'amministratore e dell'utente
- Lettore con capacità 100 impronte digitali, 100 codici numerici e 100 dispositivi NFC
- Lettura delle impronte digitali a 360 gradi
- Orari per limiti di accesso degli utenti e orari di illuminazione LED



Prezzo del modello  
**2.914 CHF**

MS 6624  
da **820 CHF**

Opzione  
AK 410 B senza sovrapprezzo:  
decoro in RAL 9005 opaco.

Prezzo del modello  
**2.914 CHF**

S:1500 / M:1600

Modello base AGE 1178

### Modello AK 410

Applic. in acciaio inox a filo solo esterno  
 Fresate solo interne  
 Motivo sul vetro MS 6435  
 Colore RAL 7016 opaco

Accessori:

Maniglione ZAE 713 **230 CHF**  
 Zoccolo E-200 **107 CHF**  
 Numero civico HFG **21 CHF**

### Modello AK 410 B

Decoro a filo solo esterno (RAL 9005 opaco)  
 Fresate solo interne  
 Motivo sul vetro MS 6624  
 Colore 70 784 FS

Accessori:

Maniglione ZAE 141 R **241 CHF**  
 Applicazione sul maniglione EA **56 CHF**  
 Numero civico HFG **21 CHF**

# PROMOZIONE

PCNV - Prezzo consigliato non vincolante.  
Indicazioni di prezzo in CHF inclusa IVA di legge,  
escluso montaggio.

**AK 411**  
Colore interno - 70 784 FS  
Cerniere - 70 784 FS  
Maniglia interna GA 192 P




MS 6436  
da 820 CHF

Prezzo del modello  
2.914 CHF

MS 6437  
da 820 CHF

Prezzo del modello  
2.914 CHF



Modello base AGE 1355

## Modello AK 411

Fresate solo esterno  
Motivo sul vetro MS 6436  
Colore 70 784 FS

Accessori:  
Maniglione ZAE 813-P **275 CHF**  
Numero civico HFG **21 CHF**



Modello base AGE 1238

## Modello AK 412

Fresate solo esterno  
Motivo sul vetro MS 6437  
Colore RAL 8022 FS opaco

Accessori:  
Maniglione ZAE 713 **230 CHF**  
Numero civico HFG **21 CHF**

# AKAK

## PROMOZIONE

**BT 19 E** - Spioncino elettronico  
unità interna



unità esterna



Spioncino elettronico dotato di una telecamera e di un monitor LCD a colori che, premendo un pulsante, mostra chi si trova di fronte alla porta.

### I VANTAGGI:

- Maggiore sicurezza per i residenti - nessuno può vedere dall'esterno se c'è qualcuno allo spioncino
- Immagine sullo schermo brillante
- Visione notturna migliorata attraverso una videocamera altamente sensibile
- Semplice ricarica tramite connessione USB
- Visualizzazione simultanea dell'immagine del monitor resa possibile a più persone
- Facile uso per bambini e anziani
- Possibilità di scattare foto e registrare video

### MANUALE D'USO:

Dopo aver premuto il pulsante lo schermo si accende per 10 secondi. Quando sullo schermo compare il simbolo , la batteria deve essere caricata.

MS 6780  
da **820 CHF**

Prezzo del modello  
**2.914 CHF**

220 160 180

S: 1500 / M: 1600



Modello base AGE 1128

### Modello AK 413

Applic. in acciaio inox a filo solo esterno  
Fresate interne ed esterne  
Motivo sul vetro MS 6780  
Colore RAL 7016 opaco

Accessori:

Maniglione ZAE 712 **219 CHF**  
Zoccolo E-200 **107 CHF**  
Spioncino BT 19 E **134 CHF**  
Numero civico HFG **21 CHF**

### Modello AK 413

Fresate interne ed esterne  
Motivo sul vetro MS 6631  
Colore 70 784 FS

Accessori:

Maniglione ZAE 141R **241 CHF**  
Spioncino BT 19 E **134 CHF**

# PROMOZIONE

PCNV - Prezzo consigliato non vincolante.  
Indicazioni di prezzo in CHF inclusa IVA di legge,  
escluso montaggio.

(Applicazioni in acciaio inox 18 mm  
sul vetro centrale)

MS 6781-18/S  
da **1058 CHF**

Prezzo del modello  
**2.914 CHF**

MS 6439  
da **820 CHF**

Prezzo del modello  
**2.914 CHF**

## AK 414

Vista interna - fresate 3 mm  
Colore interno - RAL 8022 FS opaco  
Cerniere - RAL 8022 FS opaco



Modello base AGE 1531

### Modello AK 414

Applicazione in acciaio inox a filo solo esterno  
Fresate interne ed esterne  
Motivo sul vetro MS 6781  
Colore RAL 8022 FS opaco  
Maniglia GA 190 S P

Accessori:

Lettore di impronte digitali **1.117 CHF**  
Numero civico HFG **21 CHF**



Modello base AGE 1314

### Modello AK 415

Applicazione in acciaio inox a filo solo esterno  
Fresate interne ed esterne  
Motivo sul vetro MS 6439  
Colore RAL 7016 opaco

Accessori:

Maniglione ZAE 713 **230 CHF**  
Zoccolo E-200 **107 CHF**  
Numero civico HFG **21 CHF**  
Lettore di impronte digitali **1.117 CHF**

# AKAK

PROMOZIONE

**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM



Opzione: **BT 620** (Modello RS)

**LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI  
CON NFC  
E ILLUMINAZIONE A LED**

- Serratura a 5 punti con meccanismo elettromeccanico in acciaio inox
- Unica contropiastra laterale regolabile
- FZG cilindro profilato con funzione corsa libera per le serrature motorizzate; 6 chiavi
- Lettore di impronte digitali
- NFC
- Illuminazione LED
- Passaggio cavi con l'unità di comando

Immediatamente dopo la chiusura della porta viene attivato il blocco automatico. Lo sblocco del chiavistello avviene o mediante la vostra chiave o più comodamente con il lettore di impronte digitali.

Inoltre il meccanismo di apertura rapida **GENIUS COMFORT** permette una semplice apertura mediante l'utilizzo della maniglia interna.

## Modello AK 416

Applic. in acciaio inox a filo interna ed esterna  
Fresate interne ed esterne  
Motivo sul vetro MS 6628  
Colore RAL 7016 opaco

Accessori:

Maniglione ZAE 152 **241 CHF**  
Zoccolo E-200 **107 CHF**  
Numero civico HFG **21 CHF**

MS 6628  
da **820 CHF**

Prezzo del modello  
**2.976 CHF**



S:1500 / M:1600

Modello base AAE 1058

### AK 416

Vista interna - fresate 3 mm  
Colore interno - RAL 7016 opaco  
Cerniere - RAL 7016 opaco  
Maniglia interna GA 192 P

# PROMOZIONE

PCNV - Prezzo consigliato non vincolante.  
Indicazioni di prezzo in CHF inclusa IVA di legge,  
escluso montaggio.

## AK 417

Vista interna - fresate 3 mm  
Applicazioni a filo in acciaio inox  
Colore interno - RAL 8022 FS opaco  
Cerniere - RAL 8022 FS opaco  
Maniglia interna GA 192 P



MS 5848  
da 820 CHF

Prezzo del modello  
2.914 CHF

MS 6444  
da 820 CHF

Prezzo del modello  
2.914 CHF



Modello base AEE 1070

## Modello AK 417

Applicazioni in acciaio inox a filo interne ed esterne  
Fresate interne ed esterne  
Motivo sul vetro MS 5848  
Colore RAL 8022 FS opaco

Accessori:

Maniglione ZAE 712 **219 CHF**  
Zoccolo E-200 **107 CHF**  
Numero civico HF + HFG **43 CHF**



Modello base AEE 1057

## Modello AK 418

Applicazioni in acciaio inox a filo interne ed esterne  
Fresate interne ed esterne  
Motivo sul vetro MS 6444  
Colore 70 784 FS

Accessori:

Maniglione ZAE 770 **319 CHF**  
Zoccolo E-200 **107 CHF**  
Numero civico HFG **21 CHF**

# AKK

## PROMOZIONE

Opzione: **BT 600**  
(Modello K)

**LETTORE DI IMPRANTE DIGITALI  
CON TASTIERINO NUMERICO,  
NFC E CAMPANELLO**  
Sovrapprezzo: 1.117.CHF



- Serratura a 5 punti con meccanismo elettromeccanico in acciaio inox
- Unica contropiastra laterale regolabile
- FZG cilindro profilato con funzione corsa libera per le serrature motorizzate; 6 chiavi
- Modalità di funzionamento giorno/notte
- Lettore di impronte digitali con tastierino numerico, NFC e campanello
- Rosetta di sicurezza esterna
- Gestione con un'applicazione sullo smartphone (Android o iOS)
- Passaggio cavi con l'unità di comando

Immediatamente dopo la chiusura della porta viene attivato il blocco automatico. Lo sblocco del chiavistello avviene o mediante la vostra chiave o più comodamente con il lettore di impronte digitali.



### Modello AK 419

Motivo sul vetro MS 6440  
Colore RAL 8022 FS opaco

Accessori:

Maniglione GM 216 **292 CHF**

Numero civico HF **21 CHF**

Lettore di impronte digitali **1.117 CHF**

Modello base AGE 1237

- Maniglione incassato **GM 216** colore come porta (TF)

Opzione (sovrapprezzo):  
- illuminazione LED

### Modello AK 419

Vetro Masterpoint bianco  
Colore 70 784 FS

Accessori:

Maniglione ZAE 716 **275 CHF**

Numero civico HF **21 CHF**

# PROMOZIONE

PCNV - Prezzo consigliato non vincolante.  
Indicazioni di prezzo in CHF inclusa IVA di legge,  
escluso montaggio.

## AK 420

Colore interno - RAL 8022 FS opaco  
Cerniere - RAL 8022 FS opaco  
Maniglia interna GA 192 P



MS 6441  
da 820 CHF

Prezzo del modello  
2.976 CHF

MS 6629  
da 820 CHF

Prezzo del modello  
2.914 CHF



Modello base AGE 1809

### Modello AK 420

Motivo sul vetro MS 6441  
Colore RAL 8022 FS opaco

Accessori:

Maniglione ZAE 712 **219 CHF**  
Zoccolo E-200 **107 CHF**  
Numero civico HFG **21 CHF**  
Spioncino BT 19 E **134 CHF**



Modello base AGE 1232

### Modello AK 421

Motivo sul vetro MS 6629  
Colore RAL 7016 opaco

Accessori:

Maniglione ZAE 716 **275 CHF**  
Zoccolo E-200 **107 CHF**  
Numero civico HFG **21 CHF**

# AKK

## PROMOZIONE

**BT 19 E** - Spioncino elettronico  
unità interna



unità esterna



Spioncino elettronico dotato di una telecamera e di un monitor LCD a colori che, premendo un pulsante, mostra chi si trova di fronte alla porta.

### I VANTAGGI:

- Maggiore sicurezza per i residenti - nessuno può vedere dall'esterno se c'è qualcuno allo spioncino
- Immagine sullo schermo brillante
- Visione notturna migliorata attraverso una videocamera altamente sensibile
- Semplice ricarica tramite connessione USB
- Visualizzazione simultanea dell'immagine del monitor resa possibile a più persone
- Facile uso per bambini e anziani
- Possibilità di scattare foto e registrare video

### MANUALE D'USO:

Dopo aver premuto il pulsante lo schermo si accende per 10 secondi. Quando sullo schermo compare il simbolo , la batteria deve essere caricata.



Modello base AGE 1351

### Modello AK 422

Vetro Masterpoint bianco  
Colore RAL 7016 opaco

Accessori:

Maniglione ZAE 813-P **275 CHF**  
Zoccolo E-200 **107 CHF**  
Numero civico HF **21 CHF**

Modello base AGE 1817

### Modello AK 423

Motivo sul vetro MS 6445  
Colore RAL 8022 FS opaco

Accessori:

Maniglione ZAE 712 **219 CHF**  
Zoccolo E-200 **107 CHF**  
Numero civico HFG **21 CHF**

# PROMOZIONE

PCNV - Prezzo consigliato non vincolante.  
Indicazioni di prezzo in CHF inclusa IVA di legge,  
escluso montaggio.

Opzione  
AK 424 B senza sovrapprezzo:  
decoro in RAL 9005 opaco.

MS 6449  
da **820 CHF**

Prezzo del modello  
**2.914 CHF**



Modello base AGE 1326

## Modello AK 424

Applicazione in acciaio inox a filo solo esterno  
Fresate interne ed esterne  
Motivo sul vetro MS 6449  
Colore RAL 9007 FS

Accessori:

Maniglione ZAE 713 **230 CHF**



Modello base AGE 1326

**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM

Opzione: **BT 610** (Modello R)

**LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI  
CON TASTIERINO NUMERICO,  
NFC E ILLUMINAZIONE LED**  
Sovrapprezzo: 1.117.CHF



- Gestione con un'applicazione sullo smartphone (Android o iOS)
- Denominazione dell'amministratore e dell'utente
- Lettore con capacità 100 impronte digitali, 100 codici numerici e 100 dispositivi NFC
- Lettura delle impronte digitali a 360 gradi
- Orari per limiti di accesso degli utenti e orari di illuminazione LED

## Modello AK 424

Applic. in acciaio inox a filo solo esterno  
Fresate interne ed esterne  
Motivo sul vetro MS 6449  
Colore RAL 8022 FS opaco

Accessori:

Maniglione ZAE 713 **230 CHF**

Numero civico HFG **21 CHF**

PROMOZIONE

## APERTURA PARZIALE

### MECCANISMO DI SICUREZZA

Senza rischi!  
Limitatore di apertura significa aprire la porta senza rischio. Il limitatore dà protezione aggiuntiva, su cui si può contare:  
Nessun spioncino necessario.  
Non sono necessari catenacci.  
Nessun graffio o danno causato da catena.

Nessuna chiave aggiuntiva necessaria perché è possibile il blocco o sblocco con la chiave principale.



## OPZIONE

### BTS 5 TSH

Serratura a 6 punti con tappi di sicurezza ed elementi di chiusura  
Acciaio inox  
Interasse cilindro a 45 mm



ALTEZZA: S / M

## OPZIONE

### ATM 6

Serratura automatica a 5 punti con tappi e ganci in acciaio inox  
Interasse cilindro a 45 mm



ALTEZZA: S / M

## SERRATURA MULTIPUNTO AUTOMATICA

Nella nuova serratura multipunto, quattro punti di chiusura fuoriescono contemporaneamente di 20 mm. Nel punzone/scrocco automatico è interato un dispositivo di sgancio meccanico che in caso di contatto con il riscontro fa fuoriuscire il punzone/scrocco e il ancio. Inoltre è possibile chiudere a posteriori la mandata nella serratura centrale tramite il cilindro, bloccando così la maniglia.

Tramite la maniglia o la chiave, li elementi delle casse periferiche vengono fatti rientrare, tirati e bloccati per un nuovo sancio.




SCROCCO SOFTLOCK



## OPZIONE

### CILINDRO PROFILO



#### K100 - optional


Cilindro a profilo con scheda di sicurezza e 6 chiavi. Speciale protezione contro foratura con la funzione corsa libera. Funzione di emergenza e pericolo.

#### K100 K - optional

Cilindro a profilo con pomolo interno con scheda di sicurezza e 6 chiavi. Speciale protezione contro foratura con la funzione corsa libera. Funzione di emergenza e pericolo.

#### K100 S - opzionale

Chiave




# PROMOZIONE

## Sistema InoSmart

**GENIUS-SYSTEM**  
**Completo inoSmart**  
**1.117 CHF**

- Serratura a 5 punti con meccanismo elettromeccanico in acciaio inox
- Unica contropiastra laterale regolabile in acciaio inox
- **FZG** cilindro profilato con funzione corsa libera per le serrature motorizzate compreso di 6 chiavi



- Modalità di funzionamento giorno/notte
- Lettore di impronte digitali con tastierino numerico, NFC (Smartphone)
- Rosetta di sicurezza esterna
- Gestione con un'applicazione sullo smartphone (Android o iOS)
- Passaggio cavi con l'unità di comando

Immediatamente dopo la chiusura della porta viene attivato il blocco automatico. Lo sblocco del chiavistello avviene o mediante la vostra chiave o più comodamente con il lettore di impronte digitali.

Inoltre il meccanismo di apertura rapida **GENIUS COMFORT** permette una semplice apertura mediante l'utilizzo della maniglia interna.

**OPZIONE**  
**BT 1020 Comfort**

Il blocco automatico avviene immediatamente dopo la chiusura della porta. La porta si blocca dall'interno premendo un pulsante, dall'esterno invece mediante la chiave cilindrica. È possibile inoltre sbloccare la porta dall'interno mediante un dispositivo acustico (citofono), un sensore ecc., e dall'esterno invece mediante i moduli di accesso della oppure mediante un altro sistema del controllo di accesso.

Montaggio nel maniglione incassato

**BT 630**

Montaggio nel maniglione verticale o orizzontale

**BT 620**


**BT 610**

Montaggio nel battente

**BT 600**

**OPZIONE**

**BT 1020**



Relais 2  
Intercom

Collegamento elettrico

Trasformatore



### MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO GIORNO/NOTTE

La modalità di funzionamento desiderata (modalità notte o giorno) può essere selezionata tramite il tasto sulla serratura GENIUS.

#### Modalità giorno - Luce LED bianca

- La porta è chiusa mediante lo scrocco.
- Durante l'operazione di apertura, lo scrocco viene represso nella serratura della porta.
- Questa modalità è consigliata per porte con forte frequentazione di pubblico.

#### Modalità notte - Luce LED blu

- La chiusura viene bloccata automaticamente dopo ogni operazione di apertura.
- Un'operazione di apertura avvia lo sblocco della chiusura.
- Lo scrocco / ganci della serratura della porta si ritirano per circa 7 secondi. Se la porta non è aperta prima, la serratura viene nuovamente bloccata.

**Nota:** Se la porta deve essere bloccata (per es. di notte o in caso di assenza), è necessario inserire la modalità notte.

### OPZIONE CON SOVRAPREZZO: **FUNZIONE DIURNA**

#### Sblocco in combinazione con l'incontro elettrico BT 7


- Attivare la serratura in modalità giorno
- Muovendo la leva nell'incontro elettrico in alto o in basso attivare / disattivare fermo a giorno.

### SCATOLA DEI FUSIBILI


Scatola fusibili con trasformatore integrato 24 V / 220 V, con fusibile automatico e collegamento elettrico 230 V, AC 50/60 Hz. Predisposto per citofono e secondo relè.



unità interna



leva fermo a giorno



APERTURA EL. MECCANICA

0,5 sec  
1 x

# AKAK

Più comodità e sicurezza

PROMOZIONE



I LETTORI INOSMART  
ENTRANO IN UNA  
NUOVA ERA GRAZIE  
ALLA GESTIONE CON  
LO SMARTPHONE



- Gestione con smartphone app (Android o iOS)
- Ottimo controllo e facilità di aggiungere e cancellare le impronte digitali
- Lettore con capacità 100 impronte digitali, 100 codici numerici e 100 dispositivi NFC
- Lettura delle impronte digitali a 360 gradi
- Rilevamento automatico della modifica delle impronte digitali
- Possibilità d'inserire impronte digitali, codici numerici o dispositivi NFC diversi per un utente
- Denominazione dell'amministratore e dell'utente
- Controllo di illuminazione LED della porta
- Registrazione automatica di eventi nella storia.
- Ultimi 150 eventi salvati
- Orari per limiti di accesso degli utenti e orari di illuminazione LED

Montaggio nel battente

BT 600



Montaggio nel maniglione  
verticale o orizzontale

BT 610



BT 620




campanello  
unità interna



Montaggio  
nel maniglione incassato

**BT 630**



campanello / unità interna



Scatola dei fusibili

con trasformatore integrato 24 V / 220 V,  
con backup automatico e  
Collegamento elettrico 230 V, AC 50/60 Hz.  
Predisposto per citofono  
e secondo relè.

## CHE COS'È?

Inotherm - rinomata per porte all'avanguardia di eccellente qualità, sicurezza e comfort, presenta con orgoglio la nuova generazione di lettori d'impronte digitali: INOSMART. Una porta Inotherm con il sistema INOSMART ti consente di entrare comodamente in casa ogni volta, e di uscire senza preoccuparti se hai chiuso a chiave la porta o se hai dimenticato le chiavi.

## COME FUNZIONA?

Il sistema INOSMART può essere inserito nell'anta o nel maniglione. Si programma facilmente sia con la unità di controllo nel profilo anta che con l'app per smartphone. Un collegamento altamente criptato del lettore con la unità rende il sistema resistente alle intrusioni. Il secondo relè d'Inosmart ti consente anche di collegare e controllare una porta secondaria / da garage o un sistema di allarme con esso!

## E LA SICUREZZA?

Un nuovo scanner d'impronte digitali con tecnologia di scansione 3D insieme al più recente algoritmo di riconoscimento delle impronte digitali garantisce un utilizzo più veloce e affidabile. Inosmart è sempre in modalità. Ready e aprirà la porta non appena la tua impronta digitale sarà stata riconosciuta. Il nuovo INOSMART è più affidabile, facile da usare e più sicuro rispetto ai suoi predecessori.

## QUESTO È TUTTO?

Inosmart ti permette anche di aprire la porta con una tastiera o con uno smartphone NFC. Imposta i codici della tastiera ai numeri e alla lunghezza preferiti. Non preoccuparti dell'usura della tastiera: i tasti sono capacitivi e non si sbiadiscono. Con il sistema puoi gestire anche orari per controllo di accesso per utenti e la temporizzazione della luce LED.

## VUOI ALTRO CHE APRIRE LA PORTA?

Inosmart viene fornito con un campanello wireless: il pulsante del campanello è già sulla porta e l'unità interna può essere installata ovunque in casa.

PROMOZIONE

**Serie 70 30x20 mm**  
acciaio inox opaco

Opzione:  
Sovrapprezzo: 1.117 CHF


**MODELLO RS**

(BT 620)



**MODELLO R**

(BT 610)




ZAE 712  
Prezzo: 219 CHF

ZAE 713  
Prezzo: 230 CHF

ZAE 714  
Prezzo: 253 CHF

ZAE 715  
Prezzo: 264 CHF

ZAE 716  
Prezzo: 275 CHF




Modello base AGE 1232

**Modello AK 421**

Motivo sul vetro MS 6629  
Colore RAL 7016 opaco

- Accessori:
- Maniglione ZAE 716 **275 CHF**
  - Zoccolo E-200 **107 CHF**
  - Numero civico HFG **21 CHF**

**Serie 60 Ø 30 mm**  
acciaio inox opaco



ZAE 612  
Prezzo: 219 CHF

ZAE 613  
Prezzo: 230 CHF

ZAE 614  
Prezzo: 253 CHF

ZAE 615  
Prezzo: 264 CHF


ZAE 616  
Prezzo: 275 CHF

# PROMOZIONE

## Maniglioni & accessori

### Serie 80 **decoro legno**

acciaio inox lucido



### Modello AK 413


Applicazione in acciaio inox a filo solo esterno  
Fresate interne ed esterne  
Motivo sul vetro MS 6446  
Colore RAL 8022 FS opaco

Accessori:

Maniglione ZAE 141 R	<b>241 CHF</b>
Sovrapprezzo: lettore	<b>1.117 CHF</b>
Zoccolo E-200	<b>107 CHF</b>
Spioncino BT 19 E	<b>134 CHF</b>
Numero civico HFG	<b>21 CHF</b>

### Serie 150 **30x20 mm**


acciaio inox opaco



Opzione:


### **MODELLO RS**

(BT 620)



### Serie 140 **40x20 mm**

acciaio inox opaco



**ZRE 46**  
acciaio inox  
rosetta di sicurezza esterna  
Incluso nel prezzo

PROMOZIONE

Set maniglie/pomolo acciaio inox lucidato  
 Esterno: pomolo / Interno: maniglia  
 Set maniglia in acciaio inox lucido

**CERTIFICATA RC3**

secondo la norma EN 1906.  
 Con protezione antiestrazione  
 di sicurezza integrata di serie.



**RC3**

### VANTAGGI DELL'ACCIAIO INOX LUCIDO:

- Igienico
- Richiede poca manutenzione e resiste a acidi e grassi
- Resistente all'umidità
- Design elegante e di alta qualità
- Robusto, stabile e durevole

Acciaio inox lucido interna / esterna	Acciaio inox opaco interna / esterna	Laccato bianco satinato interna / esterna	Laccato nero satinato interna / esterna	Colore oro PVD interna / esterna
GA 190 S P	GA 190 S E	GA 190 S W	GA 190 S B	GA 190 S G
GA 191 S P	GA 191 S E	GA 191 S W	GA 191 S B	GA 191 S G
GA 192 P	GA 192 E	GA 192 W	GA 192 B	GA 192 G

Opzione: rosetta di sicurezza

Le porte INOTHERM sono dotate di serie con una maniglia set in acciaio inox lucido - lato esterno con pomolo fisso, lato interno con maniglia. Opzione: lato esterno e interno con maniglia.

Le maniglie sono fornibili anche in acciaio inox opaco, PVD colore oro, laccato bianco o nero.

Le maniglie hanno una protezione anti-effrazione e antitrapano e un perno speciale cuscinettato.

Il nuovo meccanismo a boccola garantisce una stabilità straordinaria.

Una qualità di produzione ottima e tecnicamente impeccabile rende l'uso illimitato.

# PROMOZIONE

## Maniglie interne

### Maniglie interne e manigliera Acciaio inox opaco / Serie ZIE 400



Maniglia: interna  
**ZIE 405**  
**ZIE 405 P**  
**ZIE 406**  
**ZIE 406 P**  
**ZIE 407**  
**ZIE 407 P**

Manigliera: esterna / interna  
Rosetta tondo  
**GA 405**  
**GA 405 P**

Opzioni: **ZIE 405 B** - nero, **ZIE 405 W** - bianco

### Maniglie interne e manigliera Acciaio inox opaco / Serie ZIE 300



Maniglia: interna  
**ZIE 300**  
**ZIE 301**  
**ZIE 304**  
**ZIE 330**  
**ZIE 307 / ZIE 307 B**  
**ZIE 350 / ZIE 350 B**

Manigliera: esterna / interna  
**GA 300**  
**GA 301**  
**GA 304**  
**GA 330**  
**GA 307**  
**GA 350**

Opzioni **ZIE 308** - nero, **ZIE 351** - nero  
Supplemento: HD 203 STANDARD o lo stesso tono come legno della porta

### SEMPLICEMENTE PERFETTE QUALITÀ ALLA MANO

Con la serie EXCLUSIV è possibile sostituire le finiture disponibili di serie con la maniglia interna della serie Design.

Le nuove maniglie interne sono realizzate in acciaio inossidabile opaco, con rifiniture di altissima qualità. Il nuovo meccanismo di perno a sfera incorporato permette un uso e una resistenza illimitati. Le maniglie interne sono di altissima qualità e tecnicamente perfette. Offriamo la possibilità di scegliere il colore preferito in base al modello della porta selezionata.

In questo modo, sarà possibile creare una maniglia che catturi l'attenzione. L'architettura moderna è minimalista, si limita all'essenziale e rinuncia ai dettagli superflui. Per questo motivo le nuove maniglie DESIGN si abbinano perfettamente ai contesti architettonici moderni.



### Opzioni con sovrapprezzo

- ALTRE SERRATURE**  
Serratura multipunto automatica  
InoSmart Comfort  
\*
- INOSMART COMFORT**  
lettore di impronte digitali  
tastierino numerico  
NFC  
\*
- MANIGLIA INTERNA:**  
Serie 300 e Serie 400  
\*
- ZOCCOLO INFERIORE E 200**  
Acciaio inox opaco  
\*
- VETRO STRATIFICATO VSG 6 mm TRASPARENTE**  
come da listino prezzi  
\*
- FIANCHI LUCE CON**  
motivi MS o  
vetri ornamentali  
come da listino prezzi  
\*
- ALLARGATORI E PROFILI A TERRA**  
come da listino prezzi  
\*

**CILINDRO A PROFILO**  
programma  
standard / RZ  
come da listino prezzi

### Maniglione incassato

L: 1400/1500/1600 mm



Maniglione incassato colore come porta:  
**GM 214** - 1400 mm ..... **247 CHF**  
**GM 215** - 1500 mm ..... **270 CHF**  
**GM 216** - 1600 mm ..... **292 CHF**

**Opzione** (sovrapprezzo):  
 - illuminazione LED (L) ..... **219 CHF**

### Maniglione complanare con incavo

Maniglione - (20x50 mm)  
 Incavo L: 1400/1500/1600 mm



Maniglione con incavo:  
**GM 514** - 1400 mm ..... **444 CHF**  
**GM 515** - 1500 mm ..... **477 CHF**  
**GM 516** - 1600 mm ..... **511 CHF**  
 Incavo colore RAL 9005 mat /  
 Maniglione colore come porta

**Opzione maniglione** (sovrapprezzo):  
 - con InoSmart (K) ..... **1.117 CHF**

### Maniglione con incavo

Maniglione con incavo esterna - (30x20mm)  
 L: 1400/1500/1600 mm



Maniglione con incavo:  
**GM 314** - 1400 mm ..... **444 CHF**  
**GM 315** - 1500 mm ..... **477 CHF**  
**GM 316** - 1600 mm ..... **511 CHF**  
 Incavo colore come porta /  
 Maniglione acciaio inox opaco

**Opzione maniglione** (sovrapprezzo):  
 - con InoSmart (R, RS) ..... **1.117 CHF**

# PROMOZIONE

## Dispositivi di sicurezza

Il sistema di chiusura intelligente per casa vostra.



Versatile e sicuro – oggi e in futuro.


keyTec RPE di Winkhaus - un innovativo sistema anticopia garantisce la certezza che solo le persone autorizzate possano realizzare le copie delle chiavi.



### Pacchetto RC 2

TESTATO DALL'IFT ROSENHEIM  
Certificato N.: 20-005012-PR01

Dimensione telaio esterno: max L/A 1300 mm x 2500 mm  
Motivo sul vetro: max L/A 2000 mm x 2500 mm



**5** GANCI DI CHIUSURA

\*  
**VETRO DI SICUREZZA VSG P4A ESTERNO**  
\*  
**PROTEZIONE ANTITRAPANO PLACCA IN ACCIAIO**  
sul lato esterno del cilindro

**3** - LASTRE DI VETRO ISOLANTE DI 6 MM  
(U=0,5 W/m²K)

\*  
**VETRO DI SICUREZZA VSG 6 mm INTERNO**  
nella porta e nei fianchi luce  
\*  
**CILINDRO DI SICUREZZA K 100**

**3** ROBUSTE CERNIERE DI SICUREZZA

\*  
**INCOLLAGGIO DEL VETRO**  
il vetro è incollato perimetralmente nei fianchi luce con una colla speciale  
\*  
**ROSETTA DI SICUREZZA**  
all'esterno o set di sicurezza RC3

### RC 2 - Sovrapprezzo

Modelli con pannello senza vetro - **174 CHF**  
Modelli con pannello in vetro - **331 CHF**  
Fianchi luce - **come da listino prezzi**

### ALTA RESISTENZA ALLO SCASSO E SICUREZZA DI SERIE

Grazie alla compattezza dei materiali scelti, alla forza straordinaria del profilo del telaio e del battente, alla rosetta esterna con una protezione antitrapano d alla serratura a cinque punti di chiusura, la porta d'ingresso **DELLA PROMOZIONE 24** rappresenta un ostacolo insuperabile contro le intrusioni.

A richiesta sono disponibili due pacchetti di resistenza allo scasso nella versione RC2.

I pacchetti di resistenza allo scasso RC2 sono stati verificati dall' ift Rosenheim e garantiscono un rispetto continuo dei più alti livelli di sicurezza. L'aspetto e il design delle porte d'ingresso non vengono intaccati.

Le porte d'ingresso sono disponibili anche con fianchi luce e sopra luce nelle versioni RC2.

# AKAK

## Allargamento del telaio

### PROMOZIONE

#### NUOVI ELEMENTI STATICI DI AMPLIAMENTO

I modelli della gamma Exklusiv sono adatti per il montaggio in edifici moderni di nuova costruzione, ma anche per la ristrutturazione di edifici esistenti.

Il programma integrativo contenente gli elementi di allargamento permettono di completare la forma della porta anche nei contesti più impegnativi.

Tutti gli elementi di allargamento sono eccezionalmente stabili, garantiscono un notevole isolamento termico e sono disponibili in misure da 161 fino a 600 mm. La finitura di alta qualità è possibile in tutte le direzioni.

#### PROFILO DA INCASSO 30 / 40 / 80 mm


I massicci profili da incasso in alluminio anodizzato da 2,3 mm, realizzati con doppio taglio termico, vengono posati sotto il profilo statico del pavimento. I profili da incasso consentono un montaggio ottimale, semplice e stabile della porta d'ingresso sul pavimento grezzo.

Garantiscono una separazione termica tra l'interno e l'esterno del pavimento, evitando il cosiddetto ponte termico.



**AK 406** (Motivo sul vetro MS 6434)


ALLARGAMENTO DEL TELAIO - BV 95/160 - SOPRA  
ALLARGAMENTO DEL TELAIO - BV 95/40 - SINISTRA + DESTRA  
PROFILO DA INCASSO - BP 120 / COMBINAZIONE 80/40 - SOTTO



Profilo da incasso  
30 / 40 / 80

# PROMOZIONE

## Estensione del telaio



**AK 404** (Motivo sul vetro MS 6040)

ESTENSIONE DEL TELAIO - BV < 300 - 300 mm - SOPRA  
 ESTENSIONE DEL TELAIO - BV < 500 - 500 mm - SINISTRA  
 ESTENSIONE DEL TELAIO - BV < 300 - 241 mm - DESTRA  
 PROFILO DA INCASSO - BP 80 - SOTTO

# AKAK

PROMOZIONE

## Informazioni tecniche

La nuova guarnizione automatica per porte non solo migliora la porta in termini di accessibilità, ma offre anche la massima stabilità.

Particolare attenzione oggi viene riservata ad una progettazione, edificazione ed abitazione senza barriere.

Ma proprio a causa dell'assenza di barriere in corrispondenza delle porte esterne, vento, pioggia e rumore possono penetrare nelle stanze interne. La nuova soluzione automatica per porte INOTHERM offre una guarnizione per porte che soddisfa tutti i requisiti di cui sopra.

La nuova guarnizione automatica per porte si basa sulla filosofia della meccanica che sfrutta i seguenti punti: Struttura della porta d'ingresso.

- Sistema di tenuta considerevolmente migliorato che offre una migliore protezione contro pioggia, vento e rumore
- Facilità di manutenzione, semplicità di smontaggio della guida interna per la sostituzione del profilo di tenuta
- Regolazione senza utensili
- Abbassamento parallelo, compensazione automatica del livello, protezione da sovraccarico
- Compensazione automatica dell'altezza
- Accessibilità, minori forze di sgancio
- La porta d'ingresso è dotata di serie di un profilo statico del pavimento collegato/oltre all'accessibilità, questo offre anche la massima stabilità della struttura della porta d'ingresso

## NUOVA GUARNIZIONE PER PORTE AUTOMATICHE



## CANALE DI DRENAGGIO 80 mm



Il canale di drenaggio di alta qualità Inotherm offre un drenaggio controllato in corrispondenza della porta d'ingresso. Il canale di drenaggio assicura che l'acqua sia tenuta a distanza dalla porta d'ingresso.

### Vantaggi:

- Drenaggio sicuro e veloce, anche in caso di volumi d'acqua importanti
- Evita la formazione di pozze d'acqua in corrispondenza della facciata
- Protezione dei locali interni dall'umidità
- Utilizzo per manutenzione e cura

## CERNIERA DELLA PORTA A SCOMPARSA

È possibile nascondere le cerniere della porta,  
con un sovrapprezzo 556 CHF.



La cerniera completamente a scomparsa rende la porta INOTHERM una porta d'ingresso ancora più discreta e moderna.

Combina i più rigorosi requisiti di progettazione con una tecnologia solida, una capacità di carico fino a 120 kg e notevoli vantaggi durante il montaggio. La struttura a due elementi rende particolarmente agevole il montaggio e lo smontaggio del battente, mentre la pratica regolazione 3D consente la massima libertà di regolazione laterale, in altezza e della pressione di contatto.

IL SUO STILE.  
IL SUO DESIGN.  
ORA DISPONIBILI ONLINE.



## PROMOZIONE

Ora VELOCE all'offerta

CREA LA TUA PORTA  
D'INGRESSO EXCLUSIVE  
CON IL CONFIGURATORE  
SUL NOSTRO SITO WEB

Su [www.usfa.ch](http://www.usfa.ch) dove potrà configurare in modo semplice la Sua porta. In pochi click comporrà uno stile unico e ne ammirerà il risultato finale.

### INOKALK - PARTNER

Le esclusive porte d'ingresso in alluminio Inotherm vengono vendute attraverso rivenditori autorizzati.

USFA è nostro Partner ormai da molti anni e può aiutarLa nella scelta della Sua porta in modo dettagliato, visitando il loro Showroom di Cadenazzo in via ali Cioss!

### STUDIO DELLE PORTE INOTHERM EXCLUSIV

Nel caso in cui il cliente, nonostante la vasta gamma di modelli, non riesca a trovare il modello desiderato, o un design speciale, esiste nel contesto del nuovo **EXCLUSIV STUDIO DELLE PORTE D'INGRESSO** la nuova possibilità di realizzare modelli in base alle esigenze del cliente.

# PROMOZIONE 24

PORTE D'INGRESSO EXCLUSIVE

NUOVO!  
**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM



Cooperativa Falegnamerie Associate USFA • Via ai Cioss, 4, 6593 Cadenazzo - Tel. 091 858 00 69 • info@usfa.ch

[www.usfa.ch](http://www.usfa.ch)